

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MURALES

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Los murales deben ser diseñados por el proveedor en acuerdo a los bocetos e información enviada por CISP. (ver diseños referenciales digitales)
2. El proveedor debe enviar la propuesta digital de los diseños, los mismos deben ser previamente autorizados por CISP.
3. La pintura a utilizar debe ser de alta calidad y para exteriores.
4. Se debe enviar ficha técnica de las pinturas a utilizar junto con la oferta.
5. Los murales deben ser realizados por personas profesionales expertos en el área.
6. Considerar que en algunos procesos se hará involucramiento de las comunidades en acompañamiento y coordinación con el CISP.

RESUMEN

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MURAL Escuela Estatal KM 15: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MURAL DE 3.15m*3.75m APROXIMADAMENTE EN PARED RECUPERADA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	11.81
2	PIZARRA Escuela Estatal KM 15: CONSTRUCCIÓN PIZARRA DE PARED CON REVESTITIEMNTO EXTERIOR, ACABADO DE FRISO LISO Y PINTURA PARA PIZARRA COLOR NEGRO. TAMAÑO APROXIMADO DE 0.80 m*0.80 m. CADA UNA APROXIMADAMENTE. EN PARED CON CUYO ACABADO ES DE BLOQUE DE CEMENTO TRABADO CON PINTURA DE CAUCHO Y ACEITE.	M2	1.60
3	DOTACIÓN PARA PIZARRA Escuela Estatal KM 15: TIZA DE COLORES JUMBO COLORES VARIOS	CAJAS 12 UNIDADES	10
4	DOTACIÓN PARA PIZARRA Escuela Estatal KM 15: TIZAS COLOR BLANCO	CAJAS 12 UNIDADES	10

5	MURAL PASOS El Pinal: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MURAL DE 7.70m*2.90m APROXIMADAMENTE EN PARED RECUPERADA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	22.33
6	MURALES PASOS PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MURALES DE 3m*3.11m y 2.80m*4.33m APROXIMADAMENTE EN PARED RECUPERADA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	21.45
7	MURAL CANCHA DEPORTIVA EL TEJAR: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MURAL DE 7.75m*0.93m APROXIMADAMENTE EN PARED YA RECUPERADA Y PINTADA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	7.20
8	MURAL CASA COMUNAL EL TEJAR OPCIÓN 1: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MURAL SOBRE PARED DE 1.20m*3.20m APROXIMADAMENTE, RECUPERADA Y PINTADA QUE INCLUYA TEXTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, Y 3 LOGOTIPOS INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	3.84
9	MURAL CASA COMUNAL EL TEJAR OPCIÓN 2: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MURAL SOBRE PARED DE 1.40m*3.20m APROXIMADAMENTE, RECUPERADA Y PINTADA QUE INCLUYA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	5.46

ESPECIFICACIONES TÉCNICA MURAL 1

<p>PROYECTO: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS EN VENEZUELA</p>

<u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u>		FECHA: Octubre 2023
DECLARACION OUTPUT ACTIVIDAD	Realización de mural – Escuela Estatal KM 15	
ESTADO: MÉRIDA	MUNICIPIO: ALBERTO ADRIANI	ESTADO: MÉRIDA

SITUACIÓN ACTUAL:

La intervención está prevista para realizarse en la Escuela Estatal KM 15, en la cual se requiere ambientar una instalación realizada en el marco del Proyecto, el cual consiste en un punto de hidratación (bebedero) para los estudiantes, docentes y empleados del planten.

La superficie destinada para el mural es una pared de 11.81 m² (ver plano anexo), cuyo acabado es de bloque de cemento trabado con pintura de caucho y aceite.



FOTOGRAFIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:




Vista general y actual del área para el mural.

ANEXOS

1. ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTIDAS

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ELABORACIÓN DE MURAL DE 3.15m*3.75m APROXIMADAMENTE EN PARED RECUPERADA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	11.81
2	CONSTRUCCIÓN PIZARRA DE PARED CON REVESTITIEMNTO EXTERIOR, ACABADO DE FRISO LISO Y PINTURA PARA PIZARRA COLOR NEGRO. TAMAÑO APROXIMADO DE 0.80 m*0.80 m. APROXIMADAMENTE. EN PARED CON CUYO ACABADO ES DE BLOQUE DE CEMENTO TRABADO CON PINTURA DE CAUCHO Y ACEITE.	M2	1.28
3	TIZA DE COLORES JUMBO COLORES VARIOS	CAJAS 12 UNIDADES	10
4	TIZAS COLOR BLANCO	CAJAS 12 UNIDADES	10

2. PLANO



PROYECTO:
REALIZACIÓN MURAL
ESCUELA KM 15

CONTENIDO:
VISTA PRINCIPAL

UBICACIÓN: SECTOR KM 15, MPIO. ALBERTO ADRIANI, ESTADO MÉRIDA

COORDENADAS: 8°34'56.4"N, 71°45'53.6"W

ESCALA
 s / esc

FECHA
 2023

LAMINA
 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICA MURAL 2

PROYECTO: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS EN VENEZUELA		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FECHA: Octubre 2023
DECLARACION OUTPUT ACTIVIDAD	Realización de mural – PASOS El Pinal	
ESTADO: TÁCHIRA	MUNICIPIO: FERNÁNDEZ FEO	COMUNIDAD: EL PIÑAL

SITUACIÓN ACTUAL:

La intervención está prevista para realizarse en el Punto de Atención a Personas en Movilidad ubicado a las afueras del cementerio de El Piñal, en el cual se requiere dar visibilidad relacionada con el marco del Proyecto.

La superficie destinada para el mural es una pared de 22.33 m² (ver plano anexo), cuyo acabado es de friso texturizado con pintura de caucho.



FOTOGRAFIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:




Vista general y actual del área para el mural.

ANEXOS

1. ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTIDAS

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ELABORACIÓN DE MURAL DE 7.70m*2.90m APROXIMADAMENTE EN PARED RECUPERADA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	22.33

2. PLANO



PROYECTO:
REALIZACIÓN MURAL
P.A.S.O.S. EL PIÑAL

CONTENIDO:
VISTA PRINCIPAL

UBICACIÓN: TRONCAL 5, SECTOR CEMENTERIO, MPIO. FERNANDEZ F., ESTADO TÁCHIRA.

COORDENADAS: 7°32'11.4"N, 71°57'32.4"W

ESCALA
s / esc

FECHA
2023

LAMINA

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICA MURAL 3

PROYECTO: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS EN VENEZUELA		
<u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u>		FECHA: Octubre 2023
DECLARACION OUTPUT ACTIVIDAD	Realización de mural – PA Parroquia San José Obrero	
ESTADO: TÁCHIRA	MUNICIPIO: TORBES	COMUNIDAD: SAN JOSECITO

SITUACIÓN ACTUAL:

La intervención está prevista para realizarse en el Punto de Atención a Personas en Movilidad ubicado en la Parroquia San José Obrero, en el cual se requiere dar visibilidad relacionada con el marco del Proyecto.

La superficie destinada para el mural es de dos paredes que suman de 21.45 m² (ver plano anexo), las cuales van a estar bajo techo. Su acabado es de friso base y en una de ellas está aplicado primer.



FOTOGRAFIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:



Vista actual del área para el mural pared 1, con primer aplicado.




Vista actual del área para el mural pared 2, con friso base.

ANEXOS


1. ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTIDAS

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ELABORACIÓN DE MURAL DE 3m*3.11m y 2.80m*4.33m APROXIMADAMENTE EN PARED RECUPERADA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	21.45

2. PLANO



PARED 1



PARED 2

PROYECTO:
REALIZACIÓN MURAL
P.A. PARROQUIA SN. JOSÉ

CONTENIDO: **VISTA PRINCIPAL**

UBICACIÓN: TRONCAL 5 A LA ALTURA DE LA PASARELA, MPIO. TORBE ,ESTADO TÁCHIRA

COORDENADAS: 77°39'41.3"N, 72°13'18.3"W

ESCALA
s / esc

FECHA
2023

LAMINA
1


ESPECIFICACIONES TÉCNICA MURAL 4

PROYECTO: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS EN VENEZUELA		
<u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u>		FECHA: Octubre 2023
DECLARACION OUTPUT ACTIVIDAD	Realización de mural – Cancha Deportiva El Tejar	
ESTADO: TÁCHIRA	MUNICIPIO: JUNIN	COMUNIDAD: EL TEJAR

SITUACIÓN ACTUAL:

La intervención está prevista para realizarse en el acceso a la Cancha Deportiva de la comunidad El Tejar, en la cual se requiere dar visibilidad relacionada con el marco del Proyecto.

La superficie destinada para el mural es de 7.20 m² (ver plano anexo), se encuentra a cielo abierto y el acabado es de friso liso.



FOTOGRAFIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:




Vista actual de la superficie para el mural.

ANEXOS

1. ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTIDAS

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ELABORACIÓN DE MURAL DE 7.75m*0.93m APROXIMADAMENTE EN PARED RECUPERADA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	7.20

2. PLANO



PROYECTO:

REALIZACIÓN MURAL
CANCHA DEP. EL TEJAR

CONTENIDO:

VISTA PRINCIPAL

UBICACIÓN: SECTOR EL TEJAR, MPIO. JUNIN, ESTADO TÁCHIRA

COORDENADAS: 7°41'51.6"N, 72°22'51.5"W

ESCALA

s / esc

FECHA

2023

LAMINA

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICA MURAL 5

PROYECTO: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS EN VENEZUELA		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FECHA: Octubre 2023
DECLARACION OUTPUT ACTIVIDAD	Realización de mural – Casa Comunal El Tejar	
ESTADO: TÁCHIRA	MUNICIPIO: JUNIN	COMUNIDAD: EL TEJAR

SITUACIÓN ACTUAL:

La intervención está prevista para realizarse en el acceso a la Casa Comunal de la comunidad El Tejar, en la cual se requiere dar visibilidad relacionada con el marco del Proyecto.


La superficie destinada para el mural es de 6.84 m² (ver plano anexo), se encuentra a cielo abierto y el acabado es de bloque trabado con pintura de caucho.



FOTOGRAFIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:



Vista actual de la superficie para el mural.


OPCIÓN 1  OPCIÓN 2 

ANEXOS

1. ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTIDAS

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MURAL CASA COMUNAL EL TEJAR OPCIÓN 1: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MURAL SOBRE PARED DE 1.20m*3.20m APROXIMADAMENTE, RECUPERADA Y PINTADA QUE INCLUYA TEXTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, Y 3 LOGOTIPOS INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	4.10
2	MURAL CASA COMUNAL EL TEJAR OPCIÓN 2: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MURAL SOBRE PARED DE 1.40m*3.20m APROXIMADAMENTE, RECUPERADA Y PINTADA QUE INCLUYA ILUSTRACIÓN CON MENSAJE ALUSIVO A DERECHOS, TEXTO REFERENTE AL NOMBRE ESPACIO REHABILITADO, ASÍ COMO 3 LOGOTIPOS SEGÚN FORMATO, DISEÑO Y COLORES INSTITUCIONALES CON PINTURA PARA EXTERIORES, REALIZADO POR EXPERTOS EN MURALES.	M2	5.46

2. PLANOS



PROYECTO:
REALIZACIÓN MURAL
CASA COMUNAL EL TEJAR

CONTENIDO: **VISTA PRINCIPAL**


UBICACIÓN: SECTOR EL TEJAR, MPIO. JUNIN, ESTADO TÁCHIRA

COORDENADAS: 7°41'51.6"N, 72°22'51.5"W

ESCALA
s / esc

FECHA
2023

LAMINA
1



PROYECTO:
REALIZACIÓN MURAL
CASA COMUNAL EL TEJAR

CONTENIDO: **VISTA PRINCIPAL**

UBICACIÓN: SECTOR EL TEJAR, MPIO. JUNIN, ESTADO TÁCHIRA

COORDENADAS: 7°41'51.6"N, 72°22'51.5"W

ESCALA
s / esc

FECHA
2023

LAMINA
1

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

1. **GARANTÍAS:**
 - Garantía de obra: Tiempo mínimo 12 meses.
 - FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Debe firmar letra de cambio por la totalidad del contrato. Vigencia periodo de duración del contrato más tiempo de garantía.
2. **FORMA DE PAGO:**
 - Se requiere pagos contra entrega.
 - De ser elegido, el pago se realizará por transferencia internacional en divisa a la cuenta que nos indique en su oferta.
 - El proveedor deberá respetar y mantener vigente su cotización (estructura de precios) durante la vigencia del contrato, salvo que se hayan acordado cambios de mutuo acuerdo.
3. **FACTURA FISCAL:** De ser seleccionados la factura deberá cumplir con los requisitos fiscales y su desglose en divisas.
4. **TIEMPO DE EJECUCIÓN:** Aproximadamente dos (02) semanas
5. **ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS A OFRECER**
 - Los servicios ofertados deben coincidir claramente con las especificaciones expresadas en el expediente, con el propósito de facilitar el análisis de la oferta se requiere que el proveedor envíe su propuesta, en el mismo orden indicado en el anexo 1. ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTIDAS. Cada ítem debe cotizarse por separado. En caso de no cotizar algún ítem, mantenerlo en la lista y colocar valor cero.
 - En caso de ser elegido, las cantidades de la orden de compra podrán variar con respecto a la solicitud de cotización.
6. **PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS**
 - Las ofertas deberán presentarse a más tardar el **28 de noviembre de 2023**.
 - El hecho de solicitar una oferta a un proveedor no implica ninguna obligación de aceptación, CISP se reserva el derecho de cancelar el proceso o rechazar las ofertas recibidas antes del cierre del proceso, en este caso, será comunicado a cada proveedor participante.
7. **TIPO DE CONTRATO:** El tipo de contrato es de servicio.
8. **MONEDA:** Las ofertas se deberán presentar en Dólares Americanos, la cual será la moneda en cuenta o de referencia.
9. **PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:**
 - Al presentar sus ofertas, los proveedores deben seguir todas las instrucciones aquí dadas. Se podrá rechazar toda oferta que no se presente con la información y documentación requeridas dentro del plazo especificado.
 - La oferta presentada debe indicar claramente las condiciones de venta: a) Condiciones de Pago. c) Disponibilidad inmediata d) Documentación e) Mantenimiento f) Se deberá incluir cualquier otro elemento que considere para la correcta valoración de la oferta, ya que no podrá realizar modificaciones posteriores a la oferta una vez presentada.
 - Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional.
10. **CONTENIDO DE LAS OFERTAS:** Los proveedores deberán enviar sus ofertas correo

electrónico procura.cispvenezuela@cisp-ngo.org indicando en el ASUNTO del correo: CISP VENEZUELA – MURALES, cada oferta que se presenta debe contener los siguientes documentos en formato PDF:

- a. Personas Naturales: Registro de Información Fiscal vigente, cédula de identidad, documento de la firma personal en caso de serlo.
 - b. Personas Jurídicas: Registro de Información Fiscal vigente; documento de identidad del (los) Representante (s) Legal (es); Registro de comercio, actas de asambleas en caso de modificaciones.
 - c. Oferta
 - d. En caso de poseerlo, presentar brouchure de murales realizados o trabajos similares.
11. **COSTES DE PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS:** Los costes en que incurra el proveedor para preparar y presentar su oferta no serán reembolsables y correrán a su cargo.
12. **EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:** Todas las propuestas serán evaluadas técnicamente y las que cumplan con las especificaciones requeridas serán declaradas técnicamente conformes y continuarán el proceso de selección y serán adjudicados conforme a la oferta económicamente más favorable.
13. **FIRMA DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE EJECUCIÓN:** El proveedor seleccionado será informado de la decisión y contactado para el proceso de firma del contrato, al momento de la notificación de la adjudicación del contrato, podrá ser solicitada al proveedor presentar documentación original para vista, confrontación y devolución. Luego de suscrito el contrato, sólo podrá ser modificado mediante acuerdo escrito firmado por ambas partes.
14. **PROTECCIÓN DE DATOS:** Se les garantiza a los proveedores que la información suministrada por ellos, así como la documentación anexa será utilizada únicamente a efectos del presente proceso de compra y finalmente a la suscripción del contrato del (los) proveedor (es) seleccionado (s) y que en ningún caso se le dará un fin distinto al mismo.

DISEÑO DIGITALES REFERENCIALES



DISEÑO DIGITAL REALIZADO PARA ELABORACIÓN DE MURAL EN COMUNIDAD MAISANTA MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL Y COMUNIDAD 15 DE ENERO MUNICIPIO PANAMERICANO, ESTADO TÁCHIRA



DISEÑO DIGITAL REALIZADO PARA ELABORACIÓN DE MURAL TIPO LONA EN COMUNIDAD 16 DE JULIO MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI ESTADO MÉRIDA



DISEÑO DIGITAL REALIZADO PARA ELABORACIÓN DE MURAL EN UNIDAD EDUCATIVA YARACUY
MUNICIPIO JUNÍN ESTADO TÁCHIRA